

CAIET DE SARCINI

**Lucrari de reparatii INVELITOARE DIN TABLA CUTATA la modulul HC 11
situat in Campus Social de unitati locative modulare Henri Coanda.**

1. DATE GENERALE :

Denumirea achiziției: *Lucrari de reparatii INVELITOARE DIN TABLA CUTATA la modulul HC 11 situat in Campus Social de unitati locative modulare Henri Coanda.*

Cod CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare
45261210-9 – Lucrari la invelitoarea acoperisului

Tipul achizitiei : **Execuție lucrări**

2. OBIECTUL ACHIZITIEI :

2.1. Obiectul achizitiei il constituie executia lucrarilor de reparatii la invelitoarea din tabla cutata.
2.2. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor de reparatii la invelitoarea din tabla cutata..

3. DOMENIUL DE APLICARE :

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale lucrărilor.
3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.
3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor .
3.4 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

4. LUCRĂRI DE REPARATII

4.1 Generalități

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru execuția lucrarilor de reparatii la invelitoarea din tabla cutata..

Lista de lucrari se regaseste in antemasuratoarea atasata la caietul de sarcini.

- Desfacerea placilor de gips carton (rigips);
- Montat tavan gips carton (rigips) ;
- Zugraveli lavabile interioare ;
- Reparatii instalatie scurgere
- Reparatii invelitoare din tabla cutata.

4.2. Standarde și normative de referință

Legea nr. 10-95 Legea privind calitatea in constructii
C56-02 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii

RAEDPP Constanța

Adresa: B-dul Tomis nr. 101, cod poștal 900669, mun. Constanța

Telefon/Fax: 0241.623340, 0241.589.714 / 0241.580.523

Email: public@raedpp-constanta.ro

www.raedpp-constanta.ro

	si instalatii aferente
C3-76	Normativ pentru executia lucrărilor de reparatii
SR EN 13055-1:2016	Agregate usoare . Partea 1 : Aggregate usoare pentru betoane, mortare si paste de ciment .
SR EN 15824:2017	Specificatii pentru tencuieli interioare si exterioare pe baza de mortare organice .
SR EN 520:2005	Plăci de gips-carton. Definiții, specificații și metode de încercări
EN 13915:2007	Placi prefabricate de ghips-carton cu miez de carton celular
SR EN 14566:2008	Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de ipsos. Definiții, condiții și metode de încercare
SR EN 13963:2005	Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definitii, conditii si metode de încercare
SR EN 13963:2005/AC:2006	Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiții, condiții și metode de încercare
STAS 10265-1975	Tolerante in constructii . Calitatea suprafetelor finisate . Termeni si notiuni de baza .
C.37-88	Normativ pentru alcătuirea și executarea învelitorii la construcții
C.151.72	Instructiuni tehnice pentru folosirea învelitorilor din tabla cutata zincata termoizolate cu polistiren celular
C.172-74	Îndrumător pentru prinderea și montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor și a pereților
HG nr. 343/2017	Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
C300-94	Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii

4.3. Materiale

Toate materialele și produsele puse în operă trebuie să fie agrementate . Materialele utilizate la executarea reparatiilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România .

4.4. Executia lucrarilor :

4.4.1. Montat tavan gips carton (Rigips) :

Inaintea inceperii lucrarilor de realizare a tavanelor din gips carton se va verifica incheierea lucrarilor de montare a instalatiilor ascunse, obturarea penetrarilor prin plansee, executarea tencuielilor ude la peretii adiacenti, receptionarea structurii de rezistenta, incheierea lucrarilor de termoizolare .

Operatia de montaj incepe cu masurarea si trasarea pe planseul portant a axelor tavanului, a scheletelor autoportante, a usilor si a altor deschideri. . Apoi se fixeaza de suprafata-suport profilele de contur.

La planseul de rezistenta si la tavan se utilizeaza profile de contur, iar la racordurile laterale ale peretilor se folosesc profilele de schelet. Inaintea inceperii montarii, pe aceste profile se lipesc benzi de etansare sau se ataseaza alte materiale de etansare adecvate . Planseele de rezistenta, care prezinta denivelari mari, vor fi egalizate inaintea montarii profilelor. In continuare se introduc profilele schelet in profilele de contur. DICO si TIGANAS birou de proiectare S.R.L. pag.3/4 197\PTA\GS\W\005a Profilele verticale ale scheletului trebuie sa patrunda cel putin 15 mm si trebuie sa prezinte la partea superioara o toleranta de circa 1cm. Se incepe montarea placilor de

RAEDPP Constanta

Adresa: B-dul Tomis nr. 101, cod poștal 900669, mun. Constanța

Telefon/Fax: 0241.623340, 0241.589.714 / 0241.580.523

Email: public@raedpp-constanta.ro

www.raedpp-constanta.ro

gips-carton.

Prelucrarea placilor incepe cu trasarea liniei de taiere pe fata placii, apoi se taie cu un cutit. Se rupe placa pe tаетura, pe o margine de masa, apoi se taie cartonul pe spatele placii. Dupa separare se indreapta muchia placii cu rindeaua respectiva iar pentru spacluirea imbinarii muchiilor se safraneaza cu rindeaua de falt sau cu un cutit. Prima placa de gips-carton se pozeaza partial pe schelet si se fixeaza cu ajutorul nivelei cu bula de aer. In continuare, placa este fixata de scheletul suport cu ajutorul suruburilor cu montaj rapid, in asa fel incat sa nu existe tensionari. Urmatoarele placi se monteaza in acelasi mod.

Distanta de la scheletul de sustinere la elementele de completare din zona de capat a peretelui nu trebuie sa depaseasca 60 - 62,5 cm (in functie de specificatiile producatorului). In cazul placarii duble, al doilea rind de placi va fi insurubat dupa primul rand, prin decalarea imbinarilor. In cazul unor exigente marite, la protectia contra incendiilor sau contra zgomotului, imbinarile primului rind de placi trebuie spacluite.

Spacluirea placilor din gips-carton poate demara numai dupa consumarea tuturor tensiunilor semnificative, cum ar fi, de exemplu, cele din actiunea umiditatii sau a temperaturii. Se presupune o temperatura a incintei de montaj si a constructiei de cel putin 5 grade Celsius. Umiditati exagerate ale aerului (in comparatie cu conditiile ulterioare de utilizare) in timpul spacluirii, precum si deshidratarea rapida sau incalzirea in scopul uscarii pot duce la formarea de fisuri.

In cazul introducerii unor benzi de acoperire a rosturilor din hirtie sau din fibra de sticla, este posibila si spacluirea cu umplutura pentru rosturi. In cazul in care apare necesitatea ca spacluirea sa fie slefuita, trebuie evitata aparitia asperitatilor pe carton (sa nu se zgirie cartonul).

In cazul racordarilor la alte elemente de constructie, se vor introduce benzi de separatie.

Verificarea calitatii lucrarilor :

Verificarea calitatii lucrarilor se va face atat la lucrarile ce devin ascunse cat si la final.

Astfel :

- se verifica pozitia si cotele axelor de trasare, a scheletului autoportant, a usilor si a altor deschideri
- aspectul plăcii (nu prezintă urme de deteriorare, nu s-a decolorat în timpul depozitării).
- montarea corectă a benzilor de etansare.
- montarea corectă a structurii portante (pozitie, fixare, planeitate, orizontalitate, etc.).
- fixarea corectă a plăcii de gips-carton pe scheletul de sustinere
- executarea corectă a rostuirii plăcilor de gips-carton.
- executarea corectă a finisajelor.

4.4.2. Zugraveli interioare (lavabile) :

Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor in vigoare. Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate. Zugravelile se executa in trei straturi. Primul strat creaza o suprafata uniforma ca porozitate, putere de absorbtie si culoare. Se aplica la 2-3 ore de la terminarea lucrarilor pregatitoare, manual cu bidineaua sau mecanic cu aparatul de pulverizare. Stratul 2 si 3 se aplica cu aparate de pulverizare, manual se aplica numai pe suprafete mici. Fiecare strat se aplica numai dupa uscarea stratului precedent.

Pregatirea si executia lucrarilor :

Pregatirea suprafetelor : Suprafete gletuite si tencuite. In vederea finisarii cu zugraveli, suprafetele vor fi driscuite cat mai fin, urmele de drisca sa fie putin vizibile, toate eventualele reparatii sa fie executate cu grija, terminate si uscate.

Gletuirea suprafetelor.

RAEDPP Constanta

Adresa: B-dul Tomis nr. 101, cod postal 900669, mun. Constanta

Telefon/Fax: 0241.623340, 0241.589.714 / 0241.580.523

Email: public@raedpp-constant.ro

www.raedpp-constant.ro

Toate fisurile se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta din aceeași compoziție cu a gletului. După uscare suprafețele reparate se șlefuiesc cu hartie de șlefuit și se curată de praf cu perii sau bidinele curate și uscate.

Condiții de execuție :

Reparațiile și zugrăvelile se vor executa în conformitate cu lista cu cantități de lucrări și prevederile prezentului Caiet de sarcini.

Lucrările de finisare a pereților și tavanelor se vor executa la temperatura aerului, în mediul ambiant de cel puțin +5 grade C în cazul zugrăvelilor, regim de temperatură ce se va ține tot timpul execuției lucrărilor și cel puțin 8 ore după executarea lor .

Înainte de începerea lucrărilor de reparații și zugrăveli se va verifica dacă suprafețele suport au umiditatea de regim : 3% pentru suprafețele tencuite și 8% pentru cele gletuite.

Diferența de temperatură între aerul înconjurător și suprafața care se finisează nu trebuie să fie mai mare de -6 O C, pentru evitarea condensării vaporilor .

Condiții de calitate și verificarea lucrărilor :

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către executant:

- îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport;
- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;
- receptivitatea lucrărilor de reparații și zugrăveli se va face după uscarea perfectă a acestora;
- eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.

Verificarea zugrăvelilor și vopsitoriilor se va face prin:

- examinarea vizuală a suprafețelor, urmărindu-se: aspectul general (aceiași ton de culoare pe întreaga suprafață, același aspect mat pe întreaga suprafață, fără pete, desprinderi, cute, proeminențe, scurgeri, bășici, aglomerări de coloranți, fără neregularități din chituire sau șlefuire, etc).
- verificarea tehnologiei de pregătire a suprafețelor manuale de zugrăvit și vopsit (curățirea, șlefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în locuri mai dosite, vopseaua până la stratul suport.

4.4.3. Reparații tabla cutată:

Organele de prindere prevăzute la executarea lucrărilor de reparații din tabla cutată (suruburi autofiletante pentru tabla și cele pentru metal, precum și suruburile obișnuite cu piulite) pot fi folosite și pentru realizarea închiderilor.

Pentru prinderea tablelor, la executarea închiderilor cu tabla profilată, se pot folosi: suruburi autofiletante pentru tabla, nituri oarbe (P.O.P.), suruburi autofiletante pentru metal, agrafe, suruburi obișnuite fără piulite, bolturi impuscate sau suruburi obișnuite cu piulite.

Suruburile autofiletante pentru tabla pot fi folosite atât la prinderea foilor de tabla între ele, cât și la prinderea acestora pe pană sau pe elementele de rezistență din profile de oțel cu pereți subțiri.

Duritatea elementului de construcție în care urmează să se formeze filetul conjugat trebuie să fie mai mică decât duritatea surubului autofiletant pentru tabla, în zona filetului.

Pentru montarea suruburilor autofiletante pentru metal este suficient accesul pe o singură față a elementului de închidere învelitoare.

Niturile oarbe (P.O.P.) pot fi folosite atât pentru prinderea foilor de tabla între ele, cât și pentru prinderea acestora pe elementele de rezistență din profile cu pereți subțiri (de până la 4 mm). Asigurarea etanșeității, în zona de prindere, se poate realiza cu nituri.

RAEDPP Constanta

Adresa: B-dul Tomis nr. 101, cod poștal 900669, mun. Constanța

Telefon/Fax: 0241.623340, 0241.589.714 / 0241.580.523

Email: public@raedpp-constanta.ro

www.raedpp-constanta.ro

SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

Agrafele se folosesc pentru prinderea tablelor profilate pe elemente de rezistenta de tip I, L, T, U, orientate in asa fel incat agrafele respective sa se poata sprijini pe una din marginile acestora. Agrafele se executa din otel OL37 de 30x3 mm si au forma celor care se prezinta in "Normativul pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii (Indicativ C 3788).

Suruburile obisnuite fara piulita pot fi folosite numai pentru prinderea tablelor pe pane sau pe elementele de rezistenta din profile de otel. Se folosesc suruburi cu cap hexagonal filetate pana sub capac (STAS 211785).

La folosirea suruburilor obisnuite fara piulite este suficient accesul pe o singura parte a elementului de inchidere.

Suruburile obisnuite cu piulite pot fi folosite atat pentru prinderea foilor de tabla intre ele, cat si pentru prinderea tablelor pe elementele de rezistenta ale inchiderii.

Pentru prinderea tablelor intre ele se folosesc suruburi obisnuite filetate pana sub capac (STAS 211785) cu piulite obisnuite (STAS 92276).

La prinderea tablelor cutate, atat intre ele cat si pe elementele de rezistenta, cu oricare dintre organele de prindere, in afara niturilor oarbe (P.O.P.) este necesar sa se foloseasca saibe plate pentru metal (STAS 520080). Saiba se va aseza intre retezatura capatului organului de prindere si tabla care se prinde.

Organele de prindere trebuie sa fie protejate, din fabricatie, impotriva coroziunii prin zincare sau prin cadmiere electronica.

Inainte de a se incepe montarea propriuzisa a tablelor pe pane este necesar sa se execute urmatoarele operatii comune tuturor acestor procedee tehnologice:

- Se verifica daca paneele satisfac urmatoarea conditie: pe suprafata de rezemare sa nu fie corpuri iesite in relief (capete de nituri sau suruburi, gusee, cordoane de sudura, etc)
- Se controleaza tablele pentru ca : lungimea tablelor si dimensiunile profilului sa corespunda tehnic, sa nu prezinte deformatii ca urmare a transportului si manipularii necorespunzatoare, sa nu prezinte pete de rugina, zgarieturi sau discontinuitati ale peliculei protectoare;
- In cazul in care se prevede o protectie anticoroziva suplimentara a tablei, suprafetele de contact dintre tabla si pane precum si suprafetele marginilor care se suprapun se vor proteja inainte de montare. Intre tablele care se suprapun se va aplica cordonul de chituit precizat pentru etansare.
- Se vor ridica pachetele de tabla pe acoperis si se vor aseza pe pane cat mai aproape de locul de montare, respectand sarcina admisa pe acoperis.

Reparatia invelitorii de tabla se va face pe vreme buna. Se va evita sa se lucreze pe timp de intemperii si nu se va incepe lucrul daca viteza vantului depaseste 7 m/s.

5. CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRĂRILOR

5.1 Măsurile generale

5.1.1 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

5.1.2 Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

5.1.3 Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.

5.1.4 Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

5.1.5 Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semnaliza din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.

RAEDPP Constanta

Adresa: B-dul Tomis nr. 101, cod poștal 900669, mun. Constanța

Telefon/Fax: 0241.623340, 0241.589.714 / 0241.580.523

Email: public@raedpp-constanta.ro

www.raedpp-constanta.ro

6. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

6.1 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii.

6.2 Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

6.3 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, manipularea materialelor de construcții.

7. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

7.1 Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu cerințele prezentului Caiet de sarcini.

8. PREZENTAREA OFERTEI

8.1 Limba de redactare a ofertei este limba română.

8.2 Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la data deschiderii.

9. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE

9.1 Propunerea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini, ce trebuie prezentat și asumat.

9.2 Ofertanții vor include în devizele oferta și următoarele elemente: transportul materialelor și molozului.

9.3 Termenul pentru execuția lucrărilor – maximum 20 zile lucratoare.

9.4 Garantarea asigurării resurselor materiale și umane (număr de salariați), dotarilor și echipamentelor necesare desfășurării activităților/lucrarilor aferente achiziției, prin evidentierea modului de planificare și de organizare a acestora pe parcursul execuției, în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniu și a standardelor/prescripțiilor/normativelor și a oricărui alte norme tehnice în vigoare.

9.5 Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare adaptate la obiectivele descrise în Caietul de sarcini:

- Antemasuratoare;
- Lista cantităților de lucrări, pe categorii de lucrări (deviz);

9.6 Prețul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităților de lucrări va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietului de sarcini, astfel încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca fiecare material să corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de produs, din cadrul acordurilor tehnice.

9.7 Datele privind propunerea financiară ale ofertanților vor fi cuprinse în Formularul de ofertă.

10. PERIOADA DE EXECUȚIE - Termenul de execuție și predare a lucrării: 20 zile de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.

11. RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRARILOR

11.1 Recepția la terminarea lucrărilor, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor H.G. 343/2017, de către beneficiar, în prezenta prestatorului și se va încheia un PVR. Nu se accepta recepții parțiale.

11.2 În termen de 5 zile de la terminarea lucrărilor, prestatorul are obligația să prezinte situațiile de lucrări.

11.3 Garanția pentru lucrările executate este de 12 luni.

12. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata se va face prin ordin de plata in baza facturii emise de prestator, in termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul beneficiarului, avand la baza urmatoarele documente: factura în original emisă de executant însoțită de procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării.

13. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Prețul cel mai scăzut.

14. ATRIBUIREA ACHIZITIEI

14.1 Ajustarea prețului achizitiei NU se permite.

14.2 Garanția de bună execuție este de 10 % din valoarea fără TVA a lucrărilor oferite, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit ori de o societate de asigurari, in conditiile legii. Aceasta va fi comunicata la semnarea contractului.

Sef Serviciu Tehnic Investitii,
ing. Liliana Cristescu



Intocmit,
ing. Georgiana Nenciu



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz HC1100 Reparatii invelitoare tabla cutata HC11


Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 RPCXJ07A(asim.) DESFACERE DE TENCUIELI INTER.SAU EXTER. DRISCUITE LA PERETI SAU TAVANE.	MP.	4.000
002 RPCH25A1(asim.) TAVANUITUL PLANSEELOR DIN LEMN CU SCIND. DE RASINOASE GELUITE SI FALTUITE DE 18MM GROSIME *	MP.	4.000
002 2100843 @PLACA RB 12,5 MM	MP.	4.200
002 5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM	BUC.	84.000
002 5801820 @DIBLU DN 6	BUC.	7.000
002 2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER"	KG	1.300
002 2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA)	ML.	6.700
003 RPCJ36A1 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM. GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.	MP.	0.500
003 3270106 GLET ALB 20 KG	KG	0.750
004 RPCR01A1(asim.) ZUGRAVELI INTERIOARE CU LAPTE DE VAR PE TENCUIELI NOI MAI < 250 MP	MP.	4.000
004 3270018 AMORSA APLA HYDRO STOP	KG	0.200
005 RPCR25A1 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT	MP.	4.000
005 6104348 @VOPSEA LAVABILA PT INTERIOR	L	1.200
006 RPCI14B1 INV.DIN TB.ZINCATA PLANA CU INCHEIET. DUBLE CU FOI DE 0,5 GROS.FIXATA PE AST. CU CITE DOUA COPCI *	MP.	70.000

006 3700065	KG	0.450
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 2 X 20 OL37-1K		
006 3700390	KG	0.650
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 30 OL37-1N		
006 5801814	BUC.	1350.000
@SURUB 212/3,5-25 MM		
006 5801816	BUC.	180.000
@SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM		
006 5836569	BUC.	102.000
SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 8 X 40 F1 S 1451		
006 5886772	KG	1.100
CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 40 OL34 S 2111		
007 RPCE23A1(asim.)	MP.	4.000
ETANSAREA ROST.DE PE CONTURUL TIMPL.EXT. LA PANOURI DE FATADA CU VATA MIN.SILAN SI CHIT ROMALCHIT		
007 3270047	BUC.	4.000
SPUMA POLIURETANICA PENTRU PISTOL TYTAN PENTRU PVC		
008 RPCI19A1	MP.	2.000
REPARATIA SORTURILOR DIN TABLA ZINCATA DE 0,4 MM GROSIME CU LAT.MAX.20CM SI INCHEIETURI DUBLE *		
008 3641867	KG	1.800
TABLA ZINCATA S2028 0,40X 750X1500 OL32- 1N CAL.1		
009 RPCXH10B	MP.	126.000
MONTAT SI DEMONTAT SCHELA METAL. AUTORIDIC.SUB 29M. LUNG.31M.INALT.INCL. PLATFORMA STREASINA, PLASA		
010 AUT1303	ORA	60480.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11- 13,5 3SCH.LEI/MP		
011 TRB05A25	TONA	2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M		
012 TRA02A10	TONA	2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		

013 TRI1AA01F1 TONA 2.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

014 TRI1AA08C2 TONA 2.000
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.2

Intocnit

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located below the word 'Intocnit'.

OFERTANTUL

Înregistrat la sediul autorității
contractante.....

(denumirea/numele)

nr..... /.....

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către,

.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare adin data de privind achiziția directă pentru
atribuirea contractului

noi vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

a) oferta;

b) documentele care însoțesc oferta.

2. Persoana de contact pentru achiziția directă

Nume	
Adresă	
Telefon	
Fax	
E-mail	

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată și stampila)

.....
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

Subsemnatul, reprezentant/imputernicit al...../
(denumirea /numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, conform reglementarilor stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale.

Totodată, declar ca am luat la cunoștința ca falsul în declarații si declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infractiuni si se pedepsesc conform legii penale.

Data completării.....

Operator economic,
.....
(semnătura autorizată, stampila)

.....
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al...../(denumirea /numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice că vom executa lucrarile cuprinse în ofertă cu respectarea reglementarilor stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul social si al relatiilor de munca si că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii.

Totodată, declar ca am luat la cunoștința de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcuta servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data completării.....

Operator economic,
.....
(semnătura autorizată, stampila)

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,

R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
Bd.Tomis, nr. 101, Constanța

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentația, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm (denumirea serviciilor) pentru suma de (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după executarea lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările conform caietului de sarcini și devizului în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile (durata în litere și cifre) respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

nu depunem ofertă alternativă.

5. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data

....., (semnătură), în calitate de legal autorizat
 să semnez oferta pentru și în numele.....
 (denumirea/numele operatorului economic și stampila)

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind evitarea conflictului de interese
(art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice)

1. Subsemnatul/a....., în calitate de(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert susținător al ofertantului), la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de, în temeiul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, următoarele:
- a) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al autorității contractante;
 - b) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu este este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al autorității contractante;
 - c) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situație de natură să afecteze independența și imparțialitatea autorității contractante pe parcursul procesului de evaluare;
 - d) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem drept membri în cadrul consiliului de administrație/organul de conducere sau de supervizare și/sau nu avem acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante;
 - e) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

2. Subsemnatul/a..... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de _____ (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării:

Operator economic

.....
(numele prenumele reprezentantului legal, în clar)
(semnătură autorizată)

L.S.

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind acceptarea clauzelor contractuale
si constituirea garantiei de buna executie

Subsemnatul,
reprezentant al

(denumire operator economic)

declar pe propria răspundere că pentru achiziția de

„.....accept toate clauzele
contractuale prezentate în Documentația de Atribuire, Secțiunea V – Proiect contract de servicii.

În cazul în care suntem declarați câștigători ai procedurii pentru atribuirea contractului de servicii, garanția de bună executie se va constitui prin (se bifează opțiunea corespunzătoare):

- rețineri succesive din facturile prezentate
- instrumente de garantare

Data completării,

.....

Operator Economic,

.....

(semnătura autorizată)