

REGIA AUTONOMĂ EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA		
INTRARE / IESIRE	4/92	
Anul	Luna	Ziua
2021	09	08



CAIET DE SARCINI

privind achizitia „Lucrari de reparatii aferente spatiilor de joaca/distractie pentru copii si tineret din Gravity Park aflat in administrarea R.A.-E.D.P.P. Constanta”

Cod CPV: 45261310-0 - Lucrări de hidroizolare
45400000-1 - Lucrari de finisare a constructiilor
45332000-3 - Lucrari de instalatie apa si canalizare si de
conducte de evacuare
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice

I. INTRODUCERE

Autoritatea contractanta : R.A.-E.D.P.P. Constanta cu sediul in Constanta, Bd. Tomis nr. 101, tel/fax 0241-580523, cod unic de inregistrare fiscala 2746784, cont.....
Trezoreria municipiului Constanta.

Sursa de finantare: buget local; pozitia bugetara.....

Cod CPV: 45261310-0 - Lucrări de hidroizolare
45400000-1 - Lucrari de finisare a constructiilor
45332000-3 - Lucrari de instalatie apasi canalizare si de
conducte de evacuare
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice

Prezenta documentatie s-a elaborat in temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.

II. DATE GENERALE:

Denumirea: „Lucrari de reparatii aferente spatiilor de joaca/distractie pentru copii si tineret din Gravity Park aflat in administrarea R.A.-E.D.P.P. Constanta”.

Lucrarile de reparatii solicitate se impun deoarece, pe parcursul exploatarii uzuale, diferite componente ale spatiilor de joaca/distractie pentru copii si tineret se uzeaza fizic in mod diferentiat, fapt care duce la imposibilitatea folosirii in scopul propus si chiar iesirea prematura din functiune a acestora.

Caietul de sarcini constituie ansamblul minimal al cerintelor pe baza carora fiecare prestator va elabora propunerea tehnico-economica, in vederea incheierii contractului.

III. OBIECTUL ACHIZITIEI:

1. Obiectul prezentei il constituie executia lucrarilor de reparatii aferente spatiilor de joaca/distractie pentru copii si tineret din Gravity Park.

RAEDPP Constanta

Email: public@raedpp-constant.ro

www.raedpp-constant.ro

SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

2. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor previzionate: zugraveli lavabile, vopsitorii, reparatii instalatii sanitare si electrice, reparatii hidroizolatie, reparatii garduri, reparatii platforme lemn, reparatii structura de rezistenta rampe, inlocuire si fixare placi fibra de sticla, etc.

IV. DOMENIUL DE APLICARE:

1. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale lucrarilor: desfacere, montare, reparatii, inlocuire, verificare.

2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarilor.

3. Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor.

4. Conditii tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.

5. Standarde și normative de referință

Legea nr. 10-95	Legea privind calitatea in constructii
C56-02	Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
C3-76	Normativ pentru executia lucrărilor de reparatii
SR EN 13055-1:2016	Agregate usoare. Partea 1: Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de ciment.
SR EN 15824:2017	Specificatii pentru tencuieli interioare si exterioare pe baza de mortare organice
STAS 10265-1975	Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor finisate. Termeni si notiuni de baza.
SR EN 1279	Sticlă pentru construcții. Elemente de vitraje izolante
STAS 1478-1990	Instalatii de alimentare cu apa pentru constructii civile si industriale.
STAS 1795-1987	Instalatii sanitare – canalizare interioara.
STAS 9436/2-80	Cabluri si conducte electrice. Cabluri de energie de joasa si medie tensiune. Clasificare si simbolizare;
STAS 9436/3-73	Cabluri si conducte electrice. Conducte pentru instalatii electrice fixe. Clasificare si simbolizare;
STAS 9436/5-73	Cabluri si conducte electrice. Cabluri de semnalizare comanda si control. Clasificare si simbolizare;
C.37-88	Normativ pentru alcătuirea și executarea învelitorii la construcții
C.151.72	Instructiuni tehnice pentru folosirea învelitorilor din tabla cutata zincata termoizolate cu polistiren celular
C.172-74	Îndrumător pentru prinderea și montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor și a pereților
SR EN 10204-2005	Produse metalice. Tipuri de documente de inspectie
SR EN 970:1999	Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate prin topire. Examinare vizuală
HG nr. 343/2017	Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
C300-94	Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii
Legea 319	Legea privind securitatea si sanatatea in munca
Legea 90/1996	Legea protectiei muncii

V. DATE TEHNICE:

1. Descriere generala existenta:

Gravity Park este cel mai mare complex in aer liber dedicat sporturilor extreme, amplasat pe strada Soveja pe malul sudic al Lacului Tabacarie. Parcul are o suprafata totala de 8500 mp si este impartit in zone speciale pentru trial, dirt jumping, climbing, bouldering, skate si role. Pe langa piste, exista si vestiare, dusuri, centru de inchiriere echipamente, centru de prim ajutor. Gravity Park este locul in care se desfasoara concursuri de sporturi extreme.

Avand in vedere ca acesta este locul unde se desfasoara unele dintre cele mai reprezentative activitati specifice varstei copilariei consideram ca activitatile in aer liber, sportul favorizeaza dezvoltarea armonioasa, sanatoasa a organismelor aflate in faza de crestere, conducand si la crearea unor alternative atractive in exploatarea eficienta la standarde moderne a spatiilor din administrarea R.A.-E.D.P.P. Constanta, provenite din investitii publice.

2. Lucrarile de reparatii generale si de renovare cuprind urmatoarele lucrari

Pardoseli:

Pardoseala este suportul pe care se proiecteaza in mod continuu toate obiectele. Trebuie stabilit tipul de pardoseala adecvat spatiilor, considerandu-se corespunzatoare daca au urmatoarele calitati: aspect placut, eficienta economica, rezistenta la uzura, capacitate de izolare termica si fonica, impermeabilitate la apa, durabilitate in timp si intretinere usoara, elasticitate si proprietati antiderapante.

Fiecare tip de pardoseala este alcatuita din:

- imbracaminte – strat de uzura – care este supusa direct tuturor sarcinilor si actiunilor in exploatare
- stratul suport – care primeste incarcarea de la imbracaminte si o transmite elementelor de rezistenta

Pardoseli din gresie

Amplasare – in bai

Caracteristicile estetice si functionale ale placilor ceramice sunt determinate de aspectul placut si rezistenta la actiunea diferitelor tipuri de conditii de mediu.

Materiale:

Placi ceramice pentru pardoseli: plane, antiderapante, dimensiuni 300x300 mm, aspect uniform, cu muchii vii.

Plinte : 300x100 mm, profile de colturi interior/exterior.

Materiale de montaj: mortar adeziv.

Chituri elastomerice:

- chit siliconic rezistent la mucegai pentru suprafete necirculabile;

- chit uretanic rezistent la mucegai pentru suprafete circulabile.

Tipul de placaje: placii ceramice portelante suprafata antiderapanta.

Executia lucrarilor:

La punerea in opera a placilor ceramice se folosesc amestecuri adezive, materiale, accesorii, scule si metode indicate de producator.

Una din conditiile de baza ale unei bune placari este ca suportul pe care se aplica placile sa aiba rigiditate si rezistenta mecanica adecvata. Aplicarea placilor se face in conditii normale de temperatura cuprinse intre +5°C si +35°C.

Rosturile dintre placii se chituiesc pentru eliminarea posibilitatii de patrundere sub placa a apei sau a umiditatii care ar putea compromite lucrarea. Pentru o mai buna impermeabilizare a rosturilor se poate folosi chitul pentru rosturi in amestec cu latex elastic.

Suportul pe care urmeaza sa fie montata gresia trebuie sa fie rezistent, lipsit de praf, substante decapante (vopsele), sau resturi de ulei de decofrare. Suporturile pe baza de ciment care

SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

nu prezinta o planeitate suficienta pot fi nivelate cu masa de spaclu pentru pardoseli. Nici suprafata suport, nici placile ceramice nu vor fi umezite in prealabil.

Adezivul se aplica cu o grosime uniforma pe suport si se striaza cu o mistrie dintata la circa 45 de grade fata de suport. Timpul prescris de uscare neacoperita trebuie respectat in mod obligatoriu.

Pentru chituire, laturile rostului nu trebuie sa prezinte grasimi, iar resturile de adeziv din rost trebuie indepartate. Nu trebuie umezit rostul deoarece prelungeste timpul de prize.

Placile trebuie manipulate cu grija pentru a se evita zgarierea, lovirea sau alte deteriorari.

Pentru ca rosturile orizontale si verticale sa fie perfect aliniate, suprafata pe care urmeaza sa fie montate placile trebuie sa fie perfect plana, aceasta implicand pregatirea foarte atenta a acesteia anterior montarii.

Verificari in vederea receptiei lucrarilor se vor face la :

- aspectul si starea generala;
- elemente geometrice (grosime, planeitate, pante, etc);
- rosturi;
- respectarea proiectului.

Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate sau daca montarea pardoselii s-a realizat defectuos (placi fisurate, rosturi cu muchii, etc), responsabilul cu calitatea lucrarilor va decide inlocuirea partiala sau pe suprafete mai mari a pardoselii si refacerea acesteia in conditiile prevazute in specificatii.

Reparatii porti:

Activitatea de intretinere, reparatii si completare se desfasoara in scopul conservarii.

Prestarea lucrarilor de intretinere, reparatie si executie lucrari noi presupune urmatoarele:

- montat cornier;
- inlocuit platbanda;
- reparat porti-inlocuit cornier-rama
- reparat porti-plasa;
- reparat porti -reparat plasa;
- sudura;

Inceperea lucrarilor va fi conditionata de existenta urmatoarelor:

- certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera, prin grija prestatorului
- asigurarea la punctul de lucru prin grija prestatorului a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei
- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

Reparatii jardiniere:

In vederea reamenajarii jardinierei, se impune realizarea urmatoarelor categorii de lucrari:

- desfacere tencuiei vechi jardinierei ;
- transport prin purtat direct;
- transport auto moloz;
- amorsare suprafete in vederea tencuirii;
- tencuile exterioare driscuite;
- tinci;
- zugraveli lavabile exterioare inclusiv amorsarea suprafetelor

Dupa executarea lucrarilor se vor lua masuri pentru protectia lucrarilor pana la intarirea mortarului de urmatoarele actiuni;

- umiditate mare;
- uscare fortata;

-lovituri, vibratii

Reparatii tencuieli interioare:

Executia lucrarilor cuprinde - lucrari de decapare a tencuielilor existente degradate

- lucrari de decapare a straturilor existente de zugraveli, inclusiv gletul
- lucrari ce trebuie efectuate inaintea inceperii executarii tencuielilor
- executia amorsarii
- executia grundului
- executia stratului vizibil

Pe parcursul executarii tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiilor de executie, utilizarea tipurilor si compozitiei mortarelor, precum si aplicarea straturilor succesive.

Suprafetele tencuite trebuie sa fie uniforme, sa nu aiba denivelari, ondulatii, fisuri, urme vizibile de reparatii locale. Verificarea aspectelor tencuielilor se vor face vizual cercetand suprafata tencuita, forma muchiilor, iar planeitatea suprafetei se va verifica cu dreptarul orientat pe toate directiile.

Vopsitorii:

Principalele materiale sunt:

- vopseaua lavabila
- vopseaua pe baza de ulei, emailuri, lacuri pentru tamplarie de lemn sau metalica chituri, grunduri, ipsos.

Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor in vigoare.

Pregatirea si executia lucrarilor:

Pregatirea suprafetelor. Suprafete gletuite si tencuite.

Suprafete de tencuieli gletuite (var si ipsos) trebuie sa fie plane si netede fara desprinderi si fisuri.

Suprafete de lemn:

Inainte de inceperea lucrarilor de vopsire suprafetele trebuie sa fie revizuite si reparate degradarile acolo unde cazul.

Vopsitorul verifica si corecteaza suprafetele de lemn astfel ca nodurile sa fie taiate, cuiele ingropate si bine curatate.

Suprafete metalice:

Suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, grosimi de orice fel, vopsea veche, noroi. Rugina se indeparteaza cu peria de sarma, spacluri de otel, hartie sticlata sau solutii decapanate. Petele de grasime se sterg de grasime cu solventi, exclusiv petrol lampant si benzina auto.

- verificarea calitatii zugravelilor si vopsitoriilor se face numai dupa uscarea lor completa;
- prin examinarea vizuala se pot face verificari privind aspectul suprafetelor zugravite in culori de apa;
- suprafata vopsita in ulei, emailuri sau lacuri trebuie sa reprezinte acelasi ton de culoare, aspect lucios sau mat;
- la vopsitoriile executate pe tamplarie se va verifica buna acoperire cu pelicula de vopsea a suprafetelor de lemn sau metal;
- se va examina vizual pe toata aria laterala, tevile, radiatoarele, etc. sunt vopsite in culorile prescrise;
- suprafetele pe care se aplica vopseaua trebuiesc bine uscate, fara praf si impuritati

Tamplarii:

- subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol indeplinesc cerintele prevazute in reglementarile in vigoare;

SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

- usile exterioare sunt montate pe cadre metalice din teava de otel;
- tocurile usilor sunt legate pe fiecare parte cu cel putin 3 piese de ancorare;
- balamalele aplicate sunt in numar de 3 bucati pe foaia de usa;
- incuietorile sunt cu cilindru;
- zavoarele incuietorilor patrund in toc minim 15 mm;
- zavoarele foilor fixe ale usilor patrund in pardoseala minim 25 mm;
- geamul termoizolant sa fie insotit de certificat de calitate respectand standardul SREN 1279

Sudura:

- materialele de adaos folosite la sudare trebuie sa fie astfel alese incat sa corespunda materialului de baza si procedului de sudare.
- materialele de adaos folosite la sudare trebuie sa fie insotite de certificate de calitate tip 2.2 conform SR EN 10204 emise de producator
- materialul de adaos dupa sudare trebuie sa fie compact, sanu fie poros, sa nu prezinte crapaturi de-a lungul cordonului de sudura, verificarea imbinarilor sudate executandu-se vizual conform SR EN 970/1999

Instalatii aferente:

- alimentarea cu apa se realizeaza de la reseaua publica de alimentare cu apa;
- consumul de apa este contorizat;
- obiectele sanitare sunt racordate la instalatia de alimentare cu apa prin intermediul robinetilor de colt cu racord flexibil pentru wc-uri si robineti sub lavoar pentru lavoare;
- coloanele de alimentare cu apa sunt montate in nise speciale. Fiecare nisa este prevazuta cu usa de vizitare;
- pe conductele de legatura la obiectele sanitare sunt robineti de trecere
- instalatia de alimentare cu apa rece este executata din tevi de polipropilena tip. PP-R;
- bateriile pentru lavoar sunt stative si cu monocomanda, robinetii de trecere sunt cu filet interior, robinetii de reglaj sunt cu ventil, robinetii de retinere sunt cu ventil si mufe;
- prizele sunt cu contact de protectie, sunt amplasate la inaltimea de 0,80 m fata de cota pardoselii finite;
- corpuri de iluminat interior si exterior
- uscatoare de maini

Probe instalatie apa:

- probe la care sunt supuse instalatiile interioare de distributie a apei reci: de etansietate de presiune dar min.6 at. timp de 20 min, aceasta se realizeaza dupa aerisirea instalatiei si de functiunare la fiecare punct de consum al apei;
- in vederea executarii probei la rece, se va asigura deschiderea completa a tuturor armaturilor de inchidere si reglaj, verificarea punctelor de racordare a instalatiei la conducta de apa potabila si reglarea armaturilor de siguranta;
- rezultatul probei la rece se va considera corespunzator daca pe toata durata probei, manometrul nu a indicat variatii de presiune si daca la instalatie nu s-au constatat fisuri, crapaturi sau scurgeri de apa la imbinari sau garnituri;
- ventilarea grupurilor sanitare se realizeaza prin intermediul unor ventilatoare montate in perete avand un volum de aer evacuat de 120 mc/h.

Placile decorative din fibra de sticla se pot folosi fie la interior sau exterior: placari fatade constructii civile si publice, fie la interior printr-un design interior deosebit. Panourile decorative sunt identice vizual cu peretii decorati cu piatra naturala, usoare (5/6 Kg/mp²), solide, izolante. Pentru ca sunt din fibra de sticla, aceste panouri decorative sunt rezistente la intemperii. Instalarea se face usor si foarte rapid pe orice suprafata. De asemenea, se monteaza direct pe perete fara nici o alta pregatire. Avantajele placilor decorative de interior sau exterior:

RAEDPP Constanta

Email: public@raedpp-constant.ro

www.raedpp-constant.ro

- Greutatea mica intre 5-6 kg/mp
- Grosime medie de 4 mm
- Soliditate mare, similara cu a materialelor stratificate
- Calitati termoizolante
- Rezistenta la extreme de temperatura si la raze ultraviolete
- Capacitate mica de contractie si dilatare
- Usor de fixat pe orice suprafata
- Nu necesita ingrijire sau spalare
- Imita perfect piatra naturala
- Usor si rapid de instalat, nu necesita permis de constructie

VI. CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRĂRILOR

Măsurile generale

La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.

Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semna din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.

VII. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii.

Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, manipularea materialelor de construcții.

VIII. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu cerințele prezentului Caiet de sarcini.

IX. PREZENTAREA OFERTEI

Limba de redactarea a ofertei este limba romana .

Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la data deschiderii.

X. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE

Propunerea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini ce trebuie prezentat și asumat.

Ofertantii vor include în devizele oferta și următoarele elemente : transportul materialelor și molozului.

Termenul pentru execuția lucrărilor – maximum 90 de zile.

Garantarea asigurării resurselor materiale și umane (număr de salariați), dotărilor și echipamentelor necesare desfășurării activităților/lucrărilor ce fac obiectul contractului, prin

evidențierea modului de planificare și de organizare a acestora pe parcursul executiei, în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniu și a standardelor/prescripțiilor/normativelor și a oricăror alte norme tehnice în vigoare.

Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare adaptate la obiectivele descrise în Caietul de sarcini:

- Antemasuratoare;
- Lista cantităților de lucrări (deviz);

Prețul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităților de lucrări va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietului de sarcini, astfel încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca fiecare material să corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de produs, din cadrul acordurilor tehnice.

Datele privind propunerea financiară ale ofertanților vor fi cuprinse în Formularul de ofertă.

XI. PERIOADA DE EXECUȚIE - Termenul de execuție și predare a lucrării: 90 de zile de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.

XII. RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRILOR

Recepția la terminarea lucrărilor, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor H.G. 343/2017, de către beneficiar, în prezența prestatorului și se va încheia un PVR. Nu se accepta recepții parțiale.

În termen de 5 zile de la terminarea lucrărilor, prestatorul are obligația să prezinte situațiile de lucru.

Garanția pentru lucrările executate este de 12 luni de la data recepției.

XIII. MODALITĂȚI DE PLATĂ:

Plata se va face prin ordin de plată în baza facturii emise de prestator, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul beneficiarului, având la baza următoarele documente: factura în original emisă de executant însoțită de procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării.

XIV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Prețul cel mai scăzut

XV. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Ajustarea prețului contractului : **NU se permite.**

Garanția de bună execuție este de 10 % din valoarea fără TVA a lucrărilor oferite, printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o instituție de credit ori de o societate de asigurări, în condițiile legii. Aceasta va fi comunicată la semnarea contractului.

Sef Serviciu Tehnic Investitii,
ing. Liliana Cristescu



Intocmit,
ing. Georgiana Nenciu



A N T E M A S U R A T O A R E
Deviz GPLR03 Lucrari reparatii Gravity Park

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 RPCXE02A HIDROIZOLATII ORIZONTALE SAU VERTICALE CU UN STRAT CARTON BITUMINAT LIPIT CU BITUM - birou agrement si cafenea	MP.	110.400
002 RPCJ36A1 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM. GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI- birou agrement,jardiniera	MP.	55.400
002 3270106 GLET ALB 20 KG	KG	83.100
003 RPCR01A1 ZUGRAVELI INTERIOARE CU LAPTE DE VAR PE TENCUIELI NOI MAI < 250 MP - birou agrement,jardiniera	MP.	277.000
003 3270018 AMORSA APLA HYDRO STOP	KG	13.850
004 RPCR25A1 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT- birou agrement,jardiniera	MP.	277.000
004 6104347 @VOPSEA LAVAB CASATI HOBBY CASA ANTIMUCEGAI PT INT/EXT	L	83.100
005 RPCK41A1 REPARARE PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP/BUC.- birou agrement si grup sanitar	MP.	4.000
005 2422197 PLACI GRESIE GLAZURATE NETEDE ALBE S 50X 50X 6 C1 LIPIT	MP.	4.400
006 RPCQ01A1 GEAMURI TRASE SAU PRELUCRATE MONT.PE TIMPL.LEMN TRASE DE 2-3MM IN OCHIURI < 0,25MP CU CHIT S CUI grup sanitar	MP.	0.360
006 3270016 TAMPLARIE PVC-FERESTRE CU GEAM TERMOPAN- TROCAL grup sanitar	MP.	0.360
006 3270179 SPUMA POLIURETANICA TS61	BUC.	1.000

007	RPCO45A1(asim.)	BUC.	1.000
REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE- BROASCA INGROPATA SIMPLA LA USI INTERIOARE *			
grup sanitar			
007	6310952	GARN.	1.000
MINERE SI SILDURI PENTRU USI			
008	RPCX05A	MP.	18.000
PLANSEU DIN GRINZI DE LEMN DE RASINOASE CU DESC.<4M.PODINA DIN SCINDURA INCL. UMPLUTURA CARBOLIN-banci			
009	RPCK72A1	MP.	60.000
LACUIREA PARCHETULUI CU LAC PALUX IN TREI STRATURI - banci			
010	RPCH29A1	MP.	266.000
REP.LA CAPT.DIN LEMN EXECUT.CU SCIND. RASIN.DE 24MM GROS.BRUTE BAT.CAPLAMA * rampe			
010	3270167	MP.	293.000
PLACAJ TEGO 8MM-15MM			
010	3270166	BUC.	3400.000
SURUBURI AUTOFILETANTE			
011	RPCI19A1(asim.)	MP.	33.000
REPARATIA SORTURILOR DIN TABLA ZINCATA DE 0,4 MM GROSIME CU LAT.MAX.20CM SI INCHEIETURI DUBLE *			
011	3270168	MP.	36.300
TABLA ZINCATA 0,5 MM			
011	3270180	BUC.	1584.000
SURUBURI AUTOFILETANTE			
012	PK50B1	M	10.000
SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET.PRIN SUPRAPUNERE AVIND GROSIMEA DE 10-25 MM			
013	RPCR47A1	MP.	50.000
VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL LA BALUSTRATE GRILE SI PARAPETE METALICE *			
014	TRA02A10	TONA	4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			
015	TRB05A11	TONA	4.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M			

Intocmit




A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz GPRIE1 Lucrari reparatii instalie electrica

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 RPEG06A1 INLOCUIT TABLOU ELECTRIC PE PLACA DE MARMURA MONT PE PERETE SAU IN NISA AVIND DOUA CIRCUITE MONO	BUC.	2.000
001 3270183 SIGURANTE AUTOMATE BIPOLARE COMTEC 10- 32A 1P+N	BUC.	2.000
002 RPEE03A4 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA AMINOPLAST DUBLA	BUC.	4.000
003 RPEF02A1# MONT.CORPURI DE ILUMINAT MULTIPLE PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE,ORICE TIP	BUC.	2.000
003 5102504 CORP ILUMINAT FLUORESCENT CGA 1X40 W	BUC.	2.000
003 5102279 LAMPA FLUORESCENTA LFR TUBULARA 14W S6824	BUC.	8.000
004 RPEE04G1 REVIZUIREA APARATELOR ELECTRICE AUTOMAT DE PROTECTIE TRIPOLAR 0,5 KV INTENSITATE NOM.25 A *	BUC.	1.000
005 RPEXE01B APARATE ELECTRICE DE CONSTR.NORMALA SAU ETANSE,BIPOLARE SAU TRIP.PESTE 25A (INTRERUP.COMUT.PRIZE)	BUC.	1.000
005 3270156 USCATOR MAINI ALB	BUC.	1.000

Intocmit,



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz GPRIS1 Lucrari reparatii instalatie sanitara

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 RPSF01A1 GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII REPARATIILOR *	10 M.	5.000
002 RPSC18B1 INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI DE PERETE	BUC.	5.000
002 4201339 BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR FONTA 1/2" EMAILATA JET PERLATOR S8732	BUC.	5.000
003 RPSC11E1 INLOC.LA CADA PT.PICIOARE DE FONTA EMAILATA A BATERIE AMESTECATOARE PERETE	BUC.	5.000
003 4201391 BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2" DUS FLEXIBIL STEA CRUCE S8732	BUC.	5.000
003 3270041 PARA DUS DN15	BUC.	5.000
003 3270042 FURTUN DUS 2000MM	BUC.	5.000
004 RPSXC08C INLOCUIT COMPLET VAS WC BIDEU PISOAR SAU WC CU TALPA DIN FAIANTA PORTELAN FONTA INCLUSIV RACORDA	BUC.	2.000
004 2452972 REZERVOR WC R 5 NORMAL ALB C.1 NI1117	BUC.	2.000
004 4201925 ROBINET REZERVOR WC ALAMA 3/8" SEMIINALTIME 2 S2377	BUC.	2.000
005 RPSXC08C INLOCUIT COMPLET VAS WC BIDEU PISOAR SAU WC CU TALPA DIN FAIANTA PORTELAN FONTA INCLUSIV RACORDA	BUC.	2.000
005 2451242 @PISOAR DE PERETE KERAFINA	BUC.	2.000

005 3270131	BUC.	2.000
VENTIL PISOAR		
005 4201743	BUC.	2.000
ROBINET PISOAR ALAMA CROMAT 3/8""""		
CLOPOT MASCAT S 261		
005 4203155	BUC.	2.000
SIFON PENTRU PISOAR TIP BUTELIE. ALAMA		
NI.CR.1 TOL.SIMB.448		
006 RPSXB14A	BUC.	3.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA		
50-100 MM. TABLA PLUMB 3 MM 150-300 MM		
SAU PVC CU RECEPTO		
006 3270138	BUC.	3.000
SIFON PARDOSEALA CU RACORD D=50 CU 1		
INTRARE LATERALA + 1 IESIRE VERTICALA		
127 MM		
007 RPSC53B1	BUC.	3.000
INLOCUIREA SAU COMPLETAREA CU PIESE A		
FINTINILOR DE BAUT APA CU ROBINET		
SPECIAL CU COROANA COMAN		
007 4203143	BUC.	3.000
SIFON UZ GENERAL RACORD REGLABIL DIN		
ALAMA 411 D=1 1/2		
007 3270184	BUC.	3.000
RACORD CU DRENAJ DEVOREX		
007 3270185	M	3.500
TEAVA NEAGRA ROTUNDA PENTRU INSTALATII 2		
008 RPAB12C1	BUC.	4.000
REPARAREA PE TEREN A CISMELELOR PUBLICE		
CU DESCARCARE AUTOMATA *		
009 RPSF23A1	M	50.000
EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA		
PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA DIN		
FONTA PRES.DIAM 50 MM		

Intocmit



OFERTANTUL

.....

(denumirea/numele)

nr..... /.....

Înregistrat la sediul autorității
contractante.....

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către,

.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare adin data de privind achiziția directă pentru
atribuirea contractului
noi vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

a) oferta;

b) documentele care însoțesc oferta.

2. Persoana de contact pentru achiziția directă

Nume	
Adresă	
Telefon	
Fax	
E-mail	

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată și stampila)

Operator economic

Formular nr. 1

.....
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

Subsemnatul, reprezentant/imputernicit al...../
(denumirea /numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, conform reglementarilor stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale.

Totodată, declar ca am luat la cunoștința ca falsul în declarații si declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infractiuni si se pedepsesc conform legii penale.

Data completării.....

Operator economic,
.....
(semnătura autorizată, stampila)

Operator economic

Formular nr. 2

.....
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al...../(denumirea /numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice că vom executa lucrarile cuprinse în ofertă cu respectarea reglementarilor stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul social si al relațiilor de munca si că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii.

Totodată, declar ca am luat la cunoștința de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcuta servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data completării.....

Operator economic,
.....
(semnătura autorizată, stampila)

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,

R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

Bd.Tomis, nr. 101, Constanța

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1.Examinând documentația, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată,să prestăm.....(denumirea lucrărilor) pentru suma de (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să efectuăm lucrările conform caietului de sarcini și antemasurătorii, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile (durata în litere și cifre) respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data

....., (semnătură), în calitate delegal autorizat să semnez oferta pentru și în numele..... (denumirea/numele operatorului economic și stampila)

CENTRALIZATOR TOTAL LUCRARI

Nr. crt.	DENUMIRE LUCRARI	VALOARE lei fara TVA
1	<i>„Lucrari de reparatii interioare si exterioare Gravity Park”</i>	
2	<i>„Lucrari de reparatii instalatie electrica”</i>	
3	<i>„Lucrari de reparatii instalatie sanitara ”</i>	
	TOTAL	

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind constituirea garanției de buna executie

Subsemnatul,
reprezentant al

(denumire operator economic)

declar pe propria răspundere că pentru achiziția de

....., accept toate clauzele prezentate în Documentație.

In cazul in care suntem declarati castigatori ai anuntului pentru atribuirea contractului de lucrari, garantia de buna executie se va constitui prin (se bifeaza optiunea corespunzatoare):

- virament bancar
- instrument de garantare
- depunerea la casierie a unor sume in numerar, in cazul in care valoarea garanției de buna executie este mai mica de 5.000 de lei

Data completării,

.....

Operator Economic,

.....
(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

.....
 (denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind evitarea conflictului de interese
(art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice)

1. Subsemnatul/a....., în calitate de(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al ofertantului), la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de, în temeiul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, următoarele:

a) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

b) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu este este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

c) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situație de natură să afecteze independența și imparțialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;

d) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem drept membri în cadrul consiliului de administrație/organul de conducere sau de supervizare și/sau nu avem acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autoritatii contractante;

e) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autoritatii contractante.

2. Subsemnatul/a..... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autoritatii contractante cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de _____ (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării:

Operator economic

.....
 (numele prenumele reprezentantului legal, în clar)
 (semnătură autorizată)

L.S.

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE SI DISPONIBILITATE**Titlu achizitie publica:**

Subsemnatul(a) _____, domiciliat in
 loc. _____, str. _____, nr. _____, jud.
 _____, declar că sunt de acord să particip la procedura de achizitie publica privind
 achiziționarea

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câștigătoare, declar că sunt capabil și disponibil să lucrez pe poziția pentru care am fost propus(a) în ofertă în perioada de derulare a contractului.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înțeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Nume persoana care oferta angajamentul de participare	
Semnătură	
Data	

Denumire ofertant	
Semnătură	
Data	

NOTA!

Atentie! Angajamentul de participare se va prezenta in original, va fi semnat de persoana in cauza si contrasemnat de reprezentantul ofertantului.